

共用基準範囲

項目名称	項目		下限	上限	単位
クレアチニン	CRE	M	0.65	1.07	mg/dL
		F	0.46	0.79	
推算糸球体濾過量	eGFR		設定値なし		mL/min/1.73m ²
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(GOT)	AST		13	30	U/L
アラニンアミノトランスフェラーゼ(GPT)	ALT	M	10	42	U/L
		F	7	23	
総ビリルビン	TB		0.4	1.5	mg/dL
ナトリウム	Na		138	145	mmol/L
カリウム	K		3.6	4.8	mmol/L
カルシウム	Ca		8.8	10.1	mg/dL
マグネシウム	Mg		1.8	2.4	mg/dL
鉄	Fe		40	188	μg/dL
白血球数	WBC		3.3	8.6	10 ³ /μL
好中球	好中球		43.8	73.7	%
血小板数	PLT		158	348	10 ³ /μL
ヘモグロビン	Hb	M	13.7	16.8	g/dL
		F	11.6	14.8	
ヘモグロビンA1c	HbA1c		4.9	6.0	%(NGSP)
アルブミン	ALB		4.1	5.1	g/dL
クレアチンホスホキナーゼ	CK	M	59	248	U/L
		F	41	153	
プロトロンビン時間-国際標準化比	PT-INR		※1		
LDLコレステロール	LDL-C		65	163	mg/dL

※1患者個々の年齢、疾患、生活環境などの背景によりコントロール値が異なります。
疑問のある場合は、主治医にご確認ください。