

膝がん

レジメン名 (更新日)	薬剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
FOLFILINOX (2020/8/1)	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナートカルシウム フルオロウラシル	85mg/m ² 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 急速静注 点滴静注	2時間 90分 2時間 10分 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日
mFOLFILINOX (2023/3/1)	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナートカルシウム フルオロウラシル	85mg/m ² 150mg/m ² 200mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	2時間 90分 2時間 46時間	day1 day1 day1 day1	14日
GEM+nab-PTX (2020/8/1)	ゲムシタビン nab-パクリタキセル	1,000mg/m ² 125mg/m ²	点滴静注 点滴静注	30分 30分	day1,8,15 day1,8,15	28日
GEM (2020/8/1)	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15	28日
オニバイド+5- FU/LV (2021/9/22)	イリノテカン塩酸塩 リホソーム製剤 レボホリナートカルシウム フルオロウラシル	70mg/m ² 200mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	90分 2時間 46時間	day1 day1 day1-2	14日
GEM+S-1(術前) (2023/8/1)	ゲムシタビン テガフル /ギメラシル /オテラシル	1,000mg/m ² 80mg/m ²	点滴静注 内服	30分 1日2回 朝夕食後	day1,8 day1~14	21日